

FlashGO!™

メモリーカードリーダー・ライター・アダプター 総合カタログ



デジタルツールは、



デジカメ、DV、オーディオ、ケータイまで、いまやメモリーカードは、デジタルツールの強力なパートナー。身近な記録メディアです。もっと楽しくスマートに、FlashGO!で使いこなしましょう。マルチタイプや、ケータイ専用タイプのリーダー・ライター、多彩な使用シーンに応じた製品をラインアップしています。

メモリーでもっと楽しくなる。



2004
07

FG-MULTI2M

マルチタイプ10カード



FlashGO! 最強のカード対応力。

4スロットで、10種類のメモリーカードに対応。
カード間のデータコピーも簡単なデスクトップタイプです。
ケータイ用ミニカードもダイレクトにセットできます。



■対応環境

USBポート標準搭載の機種

●Windows 98/98SE/2000/Me/XP ●Mac OS 9.0以降

※Windows 2000/Me/XP/Mac OS 10以降では、ドライバが必要ですが、

※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

※メモリースティックとメモリースティックDuo、SDメモリーカードとminiSDは同時に使用できません。

■付属品

インストールCD(デバイスドライバ、取扱説明書)

クイックインストールマニュアル 保証書(兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース:USB Ver.2.0 Hi-Speed/USB Ver.1.1

本体寸法:W102×H25×D140mm

本体重量:210g

■対応メモリーカード

■SDメモリーカード

■miniSD

■メモリースティック

■メモリースティックDuo

■メモリースティックPRO

■メモリースティックPRO Duo

■スマートメディア

■マルチメディアカード

■コンパクトフラッシュ

■マイクロドライブ

■入目:5台/カートン

■JANコード:4517327010774



USB2.0 Hi-Speed
USB1.1

FG-Lite2M

MS/SD マルチタイプ



ダブルカード対応、ケータイ&デジカメ対応。

2スロットで、メモリースティックとSDメモリーカードに対応。
ケータイ用ミニカードもダイレクトにセットできます。
コネクタはボディにすっきり収納。



■対応環境

USBポート標準搭載の機種

●Windows 98/98SE/2000/Me/XP ●Mac OS 9.0以降

※Windows 2000/Me/XP/Mac OS 10以降では、ドライバが必要ですが、

※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

■付属品

インストールCD(デバイスドライバ、取扱説明書)

クイックインストールマニュアル 保証書(兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース:USB Ver.2.0 Hi-Speed/USB Ver.1.1

本体寸法:W78×H12×D52mm

本体重量:40g

■対応メモリーカード

■SDメモリーカード

■miniSD

■メモリースティック

■メモリースティックDuo

■メモリースティックPRO

■メモリースティックPRO Duo

■マルチメディアカード



USB2.0 Hi-Speed
USB1.1

■入目:5台/カートン

■JANコード:4517327010781

FG-MPCA

マルチPCカードアダプター



ノートPCで、カード一括管理。

5種類のメモリーカードに対応し、
PCカードスロット(TypeII)にセットできる多機能アダプター。
モバイルでの使用にオススメです。



■対応環境

PCカードTypeII スロット搭載機種

●Windows 98/98SE/2000/Me/XP ●Mac OS 10以降

※全てのOSで、ドライバが必要ですが、

※Mac OSでは、カード別アイコンおよびフォーマットソフトが使用できません。

■付属品

透明カードケース 取扱説明書 保証書(兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース:PCMCIA(TypeII)

本体寸法:W54×H85.6×D8mm

本体重量:32g

■対応メモリーカード

■SDメモリーカード

■miniSD※

■メモリースティック

■メモリースティックDuo※

■メモリースティックPRO

■メモリースティックPRO Duo※

■スマートメディア

■マルチメディアカード

※専用アダプターが必要です。



■入目:10台/カートン

■JANコード:4517327010552

FG-MS/SD2

メモリースティック&SDメモリーカードタイプ



人気のカードに、ダブル対応。

2種類のメモリーカードに対応する、
小型のリーダー・ライターです。



■対応環境

USBポート標準搭載の機種

●Windows 98/98SE/2000/Me/XP ●Mac OS 9.0以降

※Windows 2000/Me/XP/Mac OS 10以降では、ドライバが必要ですが、

※Mac OSでは、カード別アイコンが使用できません。

■付属品

USB延長ケーブル インストールCD(デバイスドライバ、取扱説明書)

クイックインストールマニュアル 保証書(兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース:USB Ver.2.0 Hi-Speed/USB Ver.1.1

本体寸法:W35×H65×D10mm

本体重量:17g

■対応メモリーカード

■SDメモリーカード

■miniSD※

■メモリースティック

■メモリースティックDuo※

■メモリースティックPRO

■メモリースティックPRO Duo※

■マルチメディアカード

※専用アダプターが必要です。



USB2.0 Hi-Speed
USB1.1

■入目:5台/カートン

■JANコード:4517327010569



カード別アイコン表示

コンピュータ画面上にカードを識別できるアイコンを表示。データコピーも、迷うことなく簡単に行えます。

※カード別アイコンを表示するには、すべてのOSでドライバのインストールが必要です。

※カード別アイコンは製品によって表示が異なります。※Mac OS 10以降は未対応です。



メモリーカードフォーマットソフトに対応

フォーマットソフトを添付またはダウンロードで提供。

デジカメ/PDAなどで認識できなくなったカードを、工場出荷時の状態に戻すことができます。

※Mac OS 10以降は未対応です。

FG-SD/MSD2

SDメモリーカード&miniSDタイプ



ケータイもデジカメも、SDメモリーカード派に。
SDメモリーカードに対応。ケータイ用ミニカード (miniSD) も
ダイレクトにセットできる、小型のリーダー・ライターです。



■対応環境

USBポート標準搭載の機種

- Windows 98/98SE/2000/Me/XP ●Mac OS 9.0以降
- ※Windows 2000/Me/XP, Mac OSでは、ドライバが必要で、
- ※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

■付属品

USB延長ケーブル インストールCD (デバイスドライバ、取扱説明書)
クイックインストールマニュアル 保証書 (兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース: USB Ver.2.0 Hi-Speed/USB Ver.1.1
本体寸法: W35×H65×D10mm
本体重量: 17g

■対応メモリーカード

- SDメモリーカード
- miniSD
- マルチメディアカード



■入目: 5台/カートン
■JANコード: 4517327010583

FG-MS/Duo2

メモリースティック&Duoタイプ



ケータイもデジカメも、メモリースティック派に。
メモリースティックに対応。ケータイ用ミニカード (MS Duo) も
ダイレクトにセットできる、小型のリーダー・ライターです。



■対応環境

USBポート標準搭載の機種

- Windows 98/98SE/2000/Me/XP ●Mac OS 9.0以降
- ※Windows 2000/Me/XP, Mac OSでは、ドライバが必要で、
- ※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

■付属品

USB延長ケーブル インストールCD (デバイスドライバ、取扱説明書)
クイックインストールマニュアル 保証書 (兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース: USB Ver.2.0 Hi-Speed/USB Ver.1.1
本体寸法: W35×H65×D10mm
本体重量: 17g

■対応メモリーカード

- メモリースティック
- メモリースティックDuo
- メモリースティックPRO
- メモリースティックPRO Duo



■入目: 5台/カートン
■JANコード: 4517327010576

FG-Mini SD

miniSD専用タイプ



ケータイのminiSDならおまかせ。
ケータイ用ミニカード (miniSD) が
ダイレクトにセットできる、小型のリーダー・ライターです。



※標準サイズのカードは使用できません。

■対応環境

USBポート標準搭載の機種

- Windows 98/98SE/2000/Me/XP ●Mac OS 8.6以降
- ※Windows 2000/Me/XP, Mac OS 9.0以降では、ドライバが必要で、
- ※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

■付属品

取扱説明書
保証書 (兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース: USB Ver.1.1/USB Ver.2.0 Full-Speed
本体寸法: W24×H64×D12mm
本体重量: 14g

■対応メモリーカード

- miniSD



■入目: 20台/カートン
■JANコード: 4517327010064

FG-MSD/MS Duo

メモリースティックDuo&miniSD用



ケータイカードなら、これひとつでOK。
2種類のケータイ用ミニカードが、
ダイレクトにセットできる、小型のリーダー・ライターです。



※標準サイズのカードは使用できません。

■対応環境

USBポート標準搭載の機種

- Windows 98/98SE/2000/Me/XP ●Mac OS 8.6以降
- ※Windows 2000/Me/XP, Mac OS 9.0以降では、ドライバが必要で、
- ※Mac OS 10については、Mac OS 10.1.2以降にアップグレードが必要です。

■付属品

取扱説明書
保証書 (兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース: USB Ver.1.1/USB Ver.2.0 Full-Speed
本体寸法: W29×H65×D12mm
本体重量: 15g

■対応メモリーカード

- miniSD
- メモリースティックDuo
- メモリースティックPRO Duo



■入目: 20台/カートン
■JANコード: 4517327010057



ケータイカード ダイレクトイン

携帯電話用のミニカード (メモリースティックDuo、miniSD) も、専用アダプターを使わずに、
そのままセットできます。

※各カードの著作権保護機能には対応していません。メモリースティックの高速データ転送モードに対応しない機種もあります。

※すべてのパソコン、メモリーカードでの動作を保証するものではありません。

※最新対応OSおよびメモリーカードの対応容量はイメージのホームページでご確認ください。デバイスドライバは、
改良のため更新されることがあります。次のホームページからダウンロードしてください。 <http://www.imation.co.jp/support/download>

FlashGO-FD

Card & Floppy

- キープロテクトフロッピーディスク対応^{*1}
- 3モード対応(1.44MB/1.25MB/720KB)^{*2}

^{*1}1. キーディスクでご利用の場合はドライバーが必要です。
^{*2}2. 対応フォーマット: 2HD: DOS 1.44/1.25MB, Mac 1.4MB 2DD: DOS 720KB
^{*}Windows 2000 以外の環境では、OSの仕様により、DOS1.25MBにフォーマットすることができません。

カードとフロッピーを一体化。

6種類のメモリーカードに対応するリーダー・ライターと、フロッピードライブを一体化しました。1本のUSBケーブルで、カードもフロッピーディスクも扱えます。



■対応環境

USBポート標準搭載の機種

- Windows 98/98SE/2000/Me/XP ●Mac OS 8.6以降

^{*}Windows 2000/Me/XP/Mac OS 9.0以降では、ドライバーが不要です。
^{*}Mac OS 9.0.2/9.0.3については、Mac OS 9.0.4以降にアップグレードが必要です。
^{*}Mac OS 10以降では、フロッピーのフォーマットがサポートされていません。

■付属品

インストールCD (デバイスドライバー、取扱説明書)
 クイックインストールマニュアル 保証書 (兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース: USB Ver.1.1/USB Ver.2.0 Full-Speed
 本体寸法: W110×H26×D144mm 本体重量: 350g

■対応メモリーカード

- SDメモリーカード
- miniSD^{*}
- メモリスティック
- メモリスティックDuo^{*}
- スマートメディア
- マルチメディアカード
- コンパクトフラッシュ
- マイクロドライブ

^{*}専用アダプターが必要です。

- 入目: 5台/カートン
- JANコード: 4517327008771



FG-FD INT2W FG-FD INT2B

Card & Floppy 内蔵型

- 本体は3.5型ベイ設置
- マザーボード接続

^{*}対応フォーマット: 2HD: DOS 1.44MB
 2DD: DOS 720KB

^{*}FDドライブ部とカードリーダー・ライター部はインターフェースが別接続になります。



■対応環境

3.5型ドライブベイ、マザーボード上にFDCインターフェースおよびUSBポート標準搭載の機種

- Windows 98/98SE/2000/Me/XP

^{*}Windows 2000/Me/XP以降では、ドライバーが不要です。
^{*}電源ケーブル、FDCケーブルは同梱しておりません。

■付属品

取扱説明書 保証書 (兼登録カード)

■ハードウェア仕様

インターフェース:
 カードリーダー・ライター部: USB Ver.2.0 Hi-Speed/USB Ver.1.1
 FDドライブ部: FDCインターフェース
 本体寸法: W101×H25×D143mm 本体重量: 330g

■対応メモリーカード

- SDメモリーカード
- miniSD^{*}
- メモリスティック
- メモリスティックDuo^{*}
- メモリスティックPRO
- メモリスティックPRO Duo^{*}
- スマートメディア
- マルチメディアカード
- コンパクトフラッシュ
- マイクロドライブ

^{*}専用アダプターが必要です。



- 【ホワイト】 FG-FD INT2W ■入目: 10台/カートン ■JANコード: 4517327010019
- 【ブラック】 FG-FD INT2B ■入目: 10台/カートン ■JANコード: 4517327010026

メモリーカード対応表

^{*}印のついているものは専用アダプターが必要です。

	FG-MULTI2M	FG-Lite2M	FG-MPCA	FG-MS/SD2	FG-SD/MSD2	FG-MS/Duo2	FG-Mini SD	FG-MSD/MS Duo	FlashGO-FD	FG-FD INT2W (FG-FD INT2B)
SDメモリーカード	■	■	■	■	■				■	■
miniSD	■	■	■*	■*	■		■	■	■*	■*
メモリスティック	■	■	■	■		■			■	■
メモリスティック Duo	■	■	■*	■*		■		■	■*	■*
メモリスティック PRO	■	■	■	■		■				■
メモリスティック PRO Duo	■	■	■*	■*		■		■		■*
スマートメディア	■		■						■	■
マルチメディアカード	■	■	■	■	■				■	■
コンパクトフラッシュ	■								■	■
マイクロドライブ	■								■	■

製品は全てオープン価格です。

●<Imation><Imationロゴ><FlashGO>は、Imation社の商標です。 ●その他、記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。 ●仕様、価格、サービスは予告なく変更することがあります。

対象商品のご注文は下記へどうぞ。

イメーション株式会社

イメーションは、1996年に3Mより分離独立。データメディアの専門メーカーとして50年を超える経験をもとに、世界中のお客様にすぐれた製品とサービスをお届けしています。

本社/東京支店 Tel.03-5717-2911
 158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-1世田谷ビジネススクエア タワー8階

大阪営業所 Tel.06-6838-6602
 532-0011 大阪市淀川区西中島4-1-1日清食品ビル5階

名古屋営業所 Tel.052-222-7590
 460-0003 名古屋市中区錦1-7-34ステージ錦Iビル9階

SOS!ホットライン フリーダイヤル 0120-81-0536 9:00~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝祭日は除く)

<http://www.imation.co.jp>